



IT Estremamente versatile e dall'aspetto raffinato e seducente, grazie all'effetto cangiante della sua tessitura, Silk è da oltre dieci anni un bestseller di casa Besana. Ideale a soddisfare qualsiasi tipo di esigenza, questa moquette in poliammide prevede una vasta possibilità di lavorazioni che ne permettono l'utilizzo in ambienti sia ad alto traffico sia domestici.

EN Extremely versatile and with a stylish, seductive appearance, thanks to the iridescent effect of its weave, Silk has been a bestseller at Besana for over ten years. Ideal for satisfying any kind of requirement, this carpet in polyamide offers vast possibilities enabling it to be used in areas with high traffic as well as domestic spaces.

ASPETTO / ASPECT	COMPOSIZIONE / COMPOSITION	COSTRUZIONE / CONSTRUCTION	PESO FELPA / PILE WEIGHT	PESO TOTALE / TOTAL WEIGHT	ALTEZZA FELPA / PILE THICKNESS
Velluto / Cut pile	100% PA 6.6 Antron®	Tufting 1 / 10"	± 1.440 gr/m ²	± 2.300 gr/m ²	± 10 mm
ALTEZZA TOTALE / TOTAL THICKNESS	PUNTI INSERITI / NUMBER OF TUFTS	COLORAZIONE / DYEING METHOD	SOTTOFONDO / BACKING	ALTEZZA ROTOLI / ROLL WIDTH	LUNGHEZZA ROTOLI / ROLL LENGTH
± 15 mm	162.000/m ²	Tinto in pezza / Continue	Juta sintetica / Action back	2-4 m ± 2%	25-30 m
REAZIONE AL FUOCO / FLAMMABILITY	CLASSE DI RESISTENZA / RESISTANCE CLASS	CONDUCIBILITÀ TERMICA / THERMAL CONDUCTIVITY	RIDUZIONE SUONO / IMPACT SOUND REDUCTION	TRATTAMENTO ANTI- SPORCO / DIRT-RE- PELLENT TREATMENT	EMISSIONI COV/ VOC EMISSIONS
B _{fl} -s1	23/33	0,15 m ² K/W	ΔLw 25 dB	Scotchgard	A+

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL CHARACTERISTICS



Colori disponibili / Colours available

