



IT La tessitura piatta dall'effetto naturale rende Ischia Super la passatoia perfetta per ambienti eleganti, sobri e con la necessità di un'alta manutenzione. Questo pavimento tessile, totalmente ignifugo, può infatti essere lavato anche con comuni detergenti e disinfettanti domestici.

EN The flat weave with natural effect makes Ischia Super the perfect runner for stylish, understated spaces, where there is a need for high maintenance. This textile flooring, completely fireproof, can in fact also be washed with ordinary detergents and domestic disinfectants.

ASPETTO / ASPECT	COMPOSIZIONE / COMPOSITION	COSTRUZIONE / CONSTRUCTION	PESO FELPA / PILE WEIGHT	PESO TOTALE / TOTAL WEIGHT	ALTEZZA FELPA / PILE THICKNESS
Tessuto / Flat Woven	100% PP	Woven	± 600 gr/m ²	± 2.000gr/m ²	± 3 mm
ALTEZZA TOTALE / TOTAL THICKNESS	PUNTI INSERITI / NUMBER OF TUFTS	COLORAZIONE / DYEING METHOD	SOTTOFONDO / BACKING	ALTEZZA ROTOLI / ROLL WIDTH	LUNGHEZZA ROTOLI / ROLL LENGTH
± 5,5 mm	76.000/m ²	Tinto in filo / Solution Dyed	Feltro Anallergico / Hypoallergenic felt	67-100 cm ± 2%	30 m
REAZIONE AL FUOCO / FLAMMABILITY	CLASSE DI RESISTENZA / RESISTANCE CLASS	CONDUCIBILITÀ TERMICA / THERMAL CONDUCTIVITY	RIDUZIONE SUONO / IMPACT SOUND REDUCTION	TRATTAMENTO ANTI- SPORCO / DIRT- PELLENT TREATMENT	
C _{fl} -s1	22	0,14 m ² K/W	ΔLw 26 dB	Lavabile con candeggina / Bleach Cleanable	

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL CHARACTERISTICS



Uso medio / alto
residenziale



Cfl-S1



Pavimento
riscaldato



Antistatico



Riduzione
del suono



Grado di
morbidezza



Locali a
basso
traffico



Locali a
medio/alto
traffico



Locali con
sedie a
rotelle




Adatto per
uso scale



Lavabile
con
candeggina

Colori disponibili / Colours available



16



18



25