

Jupiter

ASPETTO / ASPECT	COMPOSIZIONE / COMPOSITION	Costruzione / CONSTRUCTION	Peso Felpa / PILE WEIGHT	Peso Totale / TOTAL WEIGHT	Altezza Felpa / PILE THICKNESS
Bouclé / Loop pile	100% Pura Lana Vergi- ne / New zealand wool	Tufting 5 / 32"	± 1.030 gr/m ²	± 2.200 gr/m ²	± 4,5 mm

Altezza Totale / TOTAL THICKNESS	Punti Inseriti / NUMBER OF TUFTS	Colorazione / DYEING METHOD	Sottofondo / BACKING	Altezza Rotoli / ROLL WIDTH	Lunghezza Rotoli / ROLL LENGTH
± 6,5 mm	91.000/m ²	Tinto in filo / Yarn dyed	Juta sintetica / Action back	4-5 m ± 2%	25 m

Reazione al Fuoco / FLAMMABILITY	Classe di Resistenza / RESISTANCE CLASS	Resistenza Termica / THERMAL RESI- STANCE	Riduzione Suono / IMPACT SOUND REDUCTION
C _{fl} -s1	22	0,12 m ² K/W	ΔLw 25 dB

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL CHARACTERISTICS



Uso medio residenziale



Cfl-S1



Pavimento
riscaldato



Antistatico



Riduzione
del suono



Resistenza
raggi UV



Grado di
morbidezza




Locali a
basso
traffico




Locali a
medio/alto
traffico

Colori disponibili / Colours available




189




179



122



139



124



121