



ASPETTO / ASPECT	COMPOSIZIONE / COMPOSITION	Costruzione / CONSTRUCTION	Peso Felpa / PILE WEIGHT	Peso Totale / TOTAL WEIGHT	Altezza Felpa / PILE THICKNESS
Shaggy	100% polyester (PES)	Tufting 5 / 16"	± 1.900 gr/m ²	± 2.880 gr/m ²	± 26 mm
Altezza Totale / TOTAL THICKNESS	Punti Inseriti / NUMBER OF TUFTS	Colorazione / DYEING METHOD	Sottofondo / BACKING	Altezza Rotoli / ROLL WIDTH	Lunghezza Rotoli / ROLL LENGTH
± 30 mm	22.050/m ²	Tinto in filo / Solution dyed	Antiscivolo / GripBack	2-4 m ± 2%	20 m
Classe di Resistenza / RESISTANCE CLASS	Conduttività Termica / THERMAL CONDUCTIVITY	Riduzione Suono / IMPACT SOUND REDUCTION			
22	0,34 m ² K/W	ΔLw 33 dB			

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL CHARACTERISTICS



Uso medio residenziale



Riduzione del suono



Resistenza raggi UV



Grado di morbidezza



Locali a basso traffico



Locali a medio/alto traffico

Colori disponibili / Colours available



17



16



43



44



11



24



26



15