Steel



BESANA
CARPET LAB

ASPETTO / ASPECT	COMPOSIZIONE / COMPOSITION	COSTRUZIONE / CONSTRUCTION	PESO FELPA / PILE WEIGHT	PESO TOTALE / TOTAL WEIGHT	ALTEZZA FELPA / PILE THICKNESS
Bouclé / Loop pile	100% PA SD	Tufting 5 / 32"	± 650 gr/m²	± 1.550 gr/m²	± 5,5 mm

ALTEZZA TOTALE / TOTAL THICKNESS	PUNTI INSERITI / NUMBER OF TUFTS	COLORAZIONE / DYEING METHOD	SOTTOFONDO / BACKING	ALTEZZA ROTOLI / ROLL WIDTH	LUNGHEZZA ROTOLI / ROLL LENGTH
± 7,5 mm	125.000/m²	Tinto in filo / Solution dyed	Juta sintetica / Action back	2 - 4 m ± 2%	25-30 m

REAZIONE AL FUOCO / FLAMMABILITY	CLASSE DI RESISTENZA / RESISTANCE CLASS	RESISTENZA ALLA LUCE / LIGHT FASTNESS	RESISTENZA ALL' ACQUA / WATER RESISTANCE	EMISSIONI COV / VOC EMISSIONS
B_{fl} -s1	23/33	≥ 5	≥ 4	A+

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL CHARACTERISTICS



Steel

Colori disponibili / Colours available


12



16


18


43



33


44


26


45


28


11


25


13