



ASPETTO / ASPECT	COMPOSIZIONE / COMPOSITION	COSTRUZIONE / CONSTRUCTION	PESO FELPA / PILE WEIGHT	PESO TOTALE / TOTAL WEIGHT	ALTEZZA FELPA / PILE THICKNESS
Velluto / Cut pile	100% PA	Tufting 5 / 64" saxony	± 3.200 gr/m ²	± 4.150 gr/m ²	± 14,5 mm

ALTEZZA TOTALE / TOTAL THICKNESS	PUNTI INSERITI / NUMBER OF TUFTS	COLORAZIONE / DYEING METHOD	SOTTOFONDO / BACKING	ALTEZZA ROTOLI / ROLL WIDTH	LUNGHEZZA ROTOLI / ROLL LENGTH
± 16 mm	372.960/m ²	Tinto in pezza / Continue	Juta comfort / Comfort backing	2-4 m ± 2%	20-25 m

REAZIONE AL FUOCO / FLAMMABILITY	CLASSE DI RESISTEN- ZA / RESISTANCE CLASS	RESISTENZA TERMICA / THERMAL RESI- STANCE	RIDUZIONE SUONO / IMPACT SOUND REDUCTION
C _{fl} -s1	23/33	0,15 m ² K/W	ΔLw 25 dB

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL CHARACTERISTICS



Colori disponibili / Colours available

